

ይህ መመሪያ ለሂደቱ በምን መልኩ እንደሚዘጋጁ፣ ወደ ሆስፒታሉ ወይ የቀድሞ ጥገና ማእከል ከመጡ በኋላ ምን እንደሚጠበቁና ሂደቱ ከተጠናቀቀ በኋላ እንክብካቤዎን በምን መልኩ እንደሚያቅዱ መረጃ ያቀርባል። ተጨማሪ ጥያቄ ካሉት እባክዎትን ቀድሞ ጥገና ያካሂደውን ሀኪም ወይም ሂደቱ ከማካሄድ በፊት ቃለ መጠይቅ ያደረገሉት የእንክብካቤ ቡድን ያነጋግሩ።

### በዚህ ሰነድ ውስጥ የሚያገኙት

1. የመጀመሪያ እርምጃዎ
2. ለቅድመ-ቀድሞ ጥገና ግምገማ መዘጋጀት፣ ምን ይጠበቁ
3. ቀድሞ ጥገና ከማካሄድ በፊት ማድረግ ያለበት ጠቃሚ መመሪያ፣ ምን ማወቅና ምን ማምጣት አለበት
4. የመጀመሪያ መመሪያ
5. የቀድሞ ቀድሞ ጥገና የቆዳ ዝግጅት መመሪያዎች
6. የማገገምና ወደ ቤት መሄድ
7. የቀድሞ ጥገና ሒሳቦችና ክፍያዎች መረዳት
8. ቦታና ዝርዝር አድራሻ



# 1. የመጀመርያ እርምጃዎ

ለሂደቱ ቀጠሮ ካስያዙ በኋላ፣ እባክዎትን ወደ MyChart በ [inova.org/mychart](https://inova.org/mychart) በመግባት አንላይን የህክምና ታሪክ መጠይቅ አንላይን ይሙሉ።

አዲስ ተጠቃሚ ከሆኑና MyChart ከሌሎት፣ እባክዎትን በ [inova.org/mychart](https://inova.org/mychart) አሁን ይመዘገቡ። በ MyChart ቴክኒካዊ ችግር ካጋጠሙት እባክዎትን በ 855-MYINOVA (855-694-6682) በመደወል ተወካዩን ለማናገር <<4>> ይጫኑ።

## ለምን MyChart ከቀዶ ጥገናዎ ወይም ከሂደቱ ጋር አስፈላጊ የሆነው

MyChart ደህንነቱ የተጠበቀ አንላይን የጤና መሳሪያ ሲሆን ከቀዶ ጥገና ወይም ከሂደቱ በፊት እና በኋላ ጠቃሚ ነው። በትክክል እንዲከታተሉ እና ያለችግር እንዲያገግሙ እንዴት እንደሚረዳዎት እነሆ፡

### ከቀዶ ጥገና ወይም ሂደትዎ በፊት

- ቅድመ ቀዶ ጥገና መመርያዎችን ማግኘት መጻምና መድሀኒት መመርያ ጨምሮ ለመዘጋጀት የሚያስፈልጉትን ነገር ሁሉ ማግኘት።
- የምርመራ ውጤት መመልከት ምልክቶች ምስሎችና ግምገማዎች በደረሱበት ጊዜ በአስቸኳይ መመልከት።
- ቀጠሮ ማስተዳደር በማንኛውም ሰዓት ቀዶ ጥገና ወይም ሂደት ማረጋገጥ፣ ቀጠሮ መቀየር ወይ ማየት።

### ቀዶ ጥገና ወይ ሂደቱ ከተካሄደ በኋላ

- የማገገም መረጃ መገምገም ሲወጡ ያለውን መመርያ፣ ቁስል ህክምናና መድሀኒት ዝርዝር።
- ለእንክብካቤ ቡድኖ መልእክት መላክ አስቸኳይ ያልሆኑ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ሳይደውሉ ምላሽ ያግኙ።
- ያሎትን ለውጥ መከታተል ክትትል ለመቀጠልና ማንኛውም ከድህረ-ቀዶ ጥገና ጋር የተያያዙ ስጋቶችን ሪፖርት ለማድረግ።

እባክዎትን አስተርጓሚ የሚያስፈልጉት ከሆነ ቀጠሮ በሚይዙበት ጊዜ ያሳውቁን።

አብዛኛው ጊዜ ፍላጎቶ ላይ መሰረት በማድረግ በስልክ፣ ቴሌሜዲስን ወይ በአካል ከቀዶ ጥገና በፊት የሚካሄደው ቃለ መጠይቅ አብዛኛው ጊዜ ከ 30 እስከ 90 ደቂቃ ይወስዳል። አመቺ የሆነ የቀጠሮ ግዜ ለማግኘት እንዲረዳዎት በተቻለ ፍጥነት ቀጠሮ አስቀድመው እንዲይዙ እንመክራለን።



## 2. ለቅድመ-ቀዶ ጥገና ግምገማ መዘጋጀት፡ ምን ይጠብቁ

ቅድመ ቀዶ ጥገና ግምገማ ከላቁ የልምምድ አቅራቢ ወይም ከቅድመ-ሥርዓት የሰልክ ነርስ ጋር በሚያካሂዱበት ጊዜ

- የህክምና፣ መድሀኒት ታሪክን መገምገምና ማንኛውንም የሚያስፈልጉ ምርመራዎችን ማካሄድ
- የምርመራ ውጤት መገምገምና ከእንክብካቤ ቡድን ጋር በመሆን ክትትል ማቀናጀት
- ሁሉም Inova ሰነዶችና ተጨማሪ መረጃዎች መሞላታቸውን ማረጋገጥ
- መጻም እና መድሃኒቶችን ጨምሮ የቅድመ ቀዶ ጥገና እና የሂደት መመሪያዎችን ማቅረብ
- ያሎትን ማንኛውም ዓይነት ጥያቄ መመለስ

ቅድመ ሂደት ግምገማ ቀጠሮ ቀን: \_\_\_\_\_

ቅድመ ሂደት ግምገማ ቀጠሮ ሰዓት: \_\_\_\_\_

ቅድመ ሂደት ግምገማ ቦታ (እባክዎትን አንድ ይምረጡ)

- Inova የቅድመ ቀዶ ጥገና ግምገማዎች – Alexandria  
4320 Seminary Rd.  
Alexandria, VA 22304  
ስልክ: 703-504-7880
- Inova የቅድመ ቀዶ ጥገና ግምገማዎች – Willow Oaks (Fairfax)  
8260 Willow Oaks Corporate Dr. #650  
Fairfax, VA 22031  
ስልክ: 703-776-2000
- Inova የቅድመ ቀዶ ጥገና ግምገማዎች – Fair Oaks  
3700 Joseph Siewick Dr., #100  
Fairfax, VA 22033  
ስልክ: 703-391-4809
- Inova የቅድመ ቀዶ ጥገና ግምገማዎች – Loudoun  
44045 Riverside Pkwy. #165  
Leesburg, VA 20176  
ስልክ: 703-858-8192
- Inova የቅድመ ቀዶ ጥገና ግምገማዎች – Mount Vernon  
2501 Parkers Ln.  
Alexandria, VA 22306  
ስልክ: 703-664-7545



### 3. ቀዶ ጥገና ከማካሄድ በፊት ማድረግ ያለበት ጠቃሚ መመሪያ፡ ምን ማወቅና ምን ማምጣት አለበት

#### 1. ደህንነትና መጓጓዣ

- ወደ ቤት ለማጓጓዝ ዝግጅት ማድረግ። ለእርስዎ ደህንነት ሲባል ማድንዘኛ ከወሰዱ በኋላ መኪና መንዳት ወይ የህዝብ መጓጓዣ እንዲጠቀሙ አይፈቀድም። ሀላፊነት የሚሰማው አዋቂ ከእርስዎ ጋር ሊሆን ይገባል። የህዝብ መጓጓዣ ወይ ራይድቬር የሚጠቀሙ ከሆነ ከመኪና ሹፌሩ ውጪ ሌላ አዋቂ ከእርስዎ ጋር መሆን አለበት።  
ቀዶ ጥገና ከተካሄደ የመጀመሪያ 24 ሰዓት ውስጥ የሆነ ሰው ከእርስዎ ጋር እንዲሆን አጥብቀን እንመክራለን።
- ታካሚው ከእንክብካቤ ጋር የተያያዘ ውሳኔ መወሰን የማይችሉ ከሆነ አዋቂ ከጎናቸው ሊሆንና ያሉትን የፈቃድ ቅጾችን መሙላት ይኖርበታል።
- እባክዎትን አስቀድመው ልጆችን የሚጠብቅሎት ሰው ያዘጋጁ። ልጆች ራሳቸው ታካሚዎች ካልሆኑ በስተቀር ቀዶ ጥገና በሚካሄድበት ስፍራ እንዲገቡ አይፈቀድላቸውም። ሂደቱ በሚካሄድበት ስፍራ አንድ የቤተሰብ አባል ብቻ ከእርስዎ ጋር ይሆናል። እባክዎትን ሂደቱ በሚካሄድበት ወቅት የሚጠይቁትን ጠያቂ ቁጥር ይገድቡ። ጉንፋን ወረርሽኝ በሚከሰትበት ጊዜ ተጨማሪ ገደቦች ሊኖሩ ይችላሉ።

#### 2. ቀጠሮና ሕመም

- ቀጠሮ ለመቀየር ወይም ሂደቱን ለመሰረዝ በተቻለ መጠን በፍጥነት ቀዶ ጥገና ሀኪምን ያግኙ።
- ሂደቱ ከመካሄዱ በፊት ከታመሙ ወይም ትኩሳት ካሎት በአስቸኳይ ወደ ቀዶ ጥገና ሀኪም ጋር ይደውሉ። እባክዎትን እነሱን ለማሳወቅ ቀዶ ጥገና እስከ ሚካሄድበት ቀን አይቆዩ።

#### 3. ምን ይዘው ይምጡ

- ሕጋዊ መታወቅያ፣ የመድህን ካርድ፣ ፋርማሲ ካርድ እና ክፍያ የሚከፍሉበት መንገድ (ቼክ፣ ጥሬ ገንዘብ ወይም ክረዲት ካርድ)።
- ካሎት አስቀድሞ የሚሰጥ መመሪያ፣ ኑዛዜ ወይም ሕጋዊ ውክልና ቅጂ ይዘው ይምጡ። ሁሉም ታካሚዎች አስቀድሞ የሚሰጥ መመሪያ እንዲኖራቸው እናበረታታለን። ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት [inova.org/advancedirective](http://inova.org/advancedirective) ይጎብኙ።
- የጀሮ ማዳመጫ - የእርስዎ ስምና የትውልድ ዘመን ያለበትን ማስቀመጫ ይዘው ይምጡ።
- መነፅር - ማስቀመጫ ይዘው ይምጡ። እባክዎትን ኮንታክት ሌንስ እቤትዎ ያስቀምጡት።
- CPAP ወይም BiPAP ማሽን የሚጠቀሙ ከሆነና ተከታትለው ሂደቱን ለማካሄድ ቀጠሮ ካሎት ይዘዋቸው ይምጡ። ወደ ሆስፒታሉ የሚገቡ ከሆነ Inova ጊዜያዊ ክፍል የምናዘጋጅሎት ይሆናል።

#### 4. ቅድመ ቀዶ ጥገና ቆዳና ንፅህና ዝግጅት

- በቀዶ ጥገና ሐኪምዎ ወይም በቅድመ-ጥገና አቅራቢዎ ካልታዘዙ ካልሆነ በስተቀር በገጽ 7 ላይ ያለውን የቆዳ ዝግጅት መመሪያ ይከተሉ።
- ቀዶ ጥገና ከማድረግ በፊት ባሉት 24 ሰዓታት አይላጩ ወይ ጸጉርዎ አያስወግዱ።
- ሂደቱ በሚካሄድበት ጊዜ ሎሽን፣ ሽቶ፣ የሚቀቡ ምርቶች ወይ ሜክአፕ መቀባት የለበትም።



**5. ምን ይሰብሳሉ**

- ሰፊ ያሉና ምቹ ልብሶችን ይልበሱ።
- ሁሉንም ጠቃሚ ነገሮችና ጌጣጌጦች በቤትዎ ውስጥ ያስቀምጡ። ከመምጣቶ በፊት ሁሉንም ቀለበትና ጌጦችን ያውልቁ።

**6. መድሀኒት መመርያዎች**

- ለደህንነትዎ ሲባል በሚቆዩበት ጊዜ በሆስፒታል እንክብካቤ ቡድንዎ የተፈቀዱ መድሀኒቶች ብቻ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። ይህ ሁሉንም ያለሀኪም የሚገዙ መድሀኒቶችን ያጠቃልላል ለምሳሌ aspirin፣ acetaminophen፣ ibuprofen፣ Zyrtec፣ Claritin፣ የአስም መድሀኒት ወዘተ።
- የውጭ መድሀኒቶች በ Inova በሚቆዩበት ወቅት በሚሰጥዎት ከሚታዘዝልዎት መድሀኒት ጋር ጎጂ ችግሮች ሊያስከትሉ የሚችሉ ሲሆን።
- አስፈላጊ ከሆነ ለቀዶ ጥገና በሚመጡበት ጊዜ የመድሀኒት ጠርሙሶች ይዘው ከመምጣት ይልቅ እባክዎ የታዘዘልዎትን መድሀኒቶች ይዘው ይምጡ።



#### 4. የመጻም መመሪያ

የህክምና ሂደት በአንስቲቲቢዮቲክ ወይ ሌላ የሚካሄድ መሆኑ መመሪያዎቹን በጥንቃቄ ይከታተሉ። እነዚህን መመሪያዎች አለመከተል የችግርን የመወሰን አጋጣሚን እንዲጨምር እና ቀዶ ጥገናውን እንዲዘረዝ ሊያደርግ ይችላል።

##### ጠቃሚ ምክሮች:

- የቀዶ ጥገና ሃኪም ወይም የሂደት ባለሙያዎ ከላይ ከተጠቀሱት የሚለዩ ልዩ የአመጋገብ መመሪያዎችን ከሰጥዎት ሁል ጊዜ በጣም ጥብቅ የሆነውን መመሪያ ይተግብሩ።
- ለስኳር ወይ ከብደት ለመቀነስ **Wegovy፣ Ozempic፣ Mounjaro ወይ Zepbound የመሳሰሉ GLP-1 መድሀኒት የሚወስዱ ከሆነ** ቀዶ ጥገና ከማካሄድ ከ24 ሰዓት በፊት ምንም ዓይነት ደረቅ ምግብ ወይ ንፁህ አለመውሰድ አስፈላጊ ነው።
- እነዚህን የጻም መመሪያዎች አለመከተል ሂደቱን የማወሰን ደረጃ እንዲጨምርና ህክምናዎን እንዲሰረዝ ሊያደርግ ይችላል።

##### መደበኛ የጻም መርሃ ግብሮች

የሚዋጡ ነገሮች	ጻም ማቆም አስፈላጊ የሚሆንባቸው ጊዜያት
ንጹህ መጠጦች	ቀዶ ጥገናውን ለማድረግ ከተያዘው ጊዜ 2 ሰዓታት ቀደም ብሎ
የእናት ጡት ወተት	ቀዶ ጥገናውን ለማድረግ ከተያዘው ጊዜ 4 ሰዓታት ቀደም ብሎ
የጨቅላ ህጻናት ፎርሙላ	ቀዶ ጥገናውን ለማድረግ ከተያዘው ጊዜ 6 ሰዓታት ቀደም ብሎ
የሰው ያልሆነ ወተት	ቀዶ ጥገናውን ለማድረግ ከተያዘው ጊዜ 6 ሰዓታት ቀደም ብሎ
ደረቅ ምግቦች	ቀዶ ጥገናውን በሚያደርጉበት ምሽት ከ 11 ፒኤም በኋላ ደረቅ ምግብ አለመመገብ

##### GLP-1 RAs ለሚወስዱ የማይመገቡባቸው ምግቦች

የሚዋጡ ነገሮች	ጻም ማቆም አስፈላጊ የሚሆንባቸው ጊዜያት
ንጹህ መጠጦች	ቀዶ ጥገናውን ለማድረግ ከተያዘው ጊዜ 4 ሰዓታት ቀደም ብሎ
ከፍተኛ የካርቦሃይድሬት ያላቸው ፈሳሾች (ይህ ማለት ClearFast)	ቀዶ ጥገናውን ለማድረግ ከተያዘው ጊዜ 8 ሰዓታት ቀደም ብሎ
የሰው ያልሆነ ወተት	ቀዶ ጥገናውን ለማድረግ ከተያዘው ጊዜ 24 ሰዓታት ቀደም ብሎ
ደረቅ ምግቦች	ቀዶ ጥገና ከሚያደርጉበት ጊዜ በፊት ባሉት 24 ሰዓታት ደረቅ ምግብ አይመገቡ

##### ሆዳቸው ባዶ ለማድረግ መዘግየት ለሚታይባቸው የጻም መስፈርቶች

የሚዋጡ ነገሮች	ጻም ማቆም አስፈላጊ የሚሆንባቸው ጊዜያት
ንጹህ መጠጦች	ቀዶ ጥገናውን ለማድረግ ከተያዘው ጊዜ 4 ሰዓታት ቀደም ብሎ
ከውሃ ውጭ ያሉ ፈሳሾችና ደረቅ ምግቦች	ቀዶ ጥገናውን ለማድረግ ከተያዘው ጊዜ 24 ሰዓታት ቀደም ብሎ
ከታቀደው ሂደት 48 ሰዓታት በፊት ታካሚዎች ዝቅተኛ ቅባት እና ዝቅተኛ ቅሪት አመጋገብ እንዲጀምሩ ታዘዘዋል	



## 5. የቀድሞ ቀዶ ጥገና የቆዳ ዝግጅት መመሪያዎች

የኢንፌክሽን አደጋን ለመከላከል ከቀዶ ጥገና በፊት ቆዳዎ ከሎሮክሳይድ ግሉኮንት (*Chlorhexidine Gluconate (CHG)*)፣ 4%፣ በተባለ ጀርም ገዳይ ውሁድ ይታጠቡ።

### ከ CHG የት ይገኛል

በመድሃኒት መሸጫ ይገኛል-ማዘዣ አያስፈልግም። በአብዛኞቹ በአከባቢው የሚገኙ ፋርማሲዎች ይገኛል። ድጋፍ ከፈለጉ የፋርማሲ ባለሙያውን ይጠይቁ።

### የተለመዱ ብራንድ ስሞች፡

*Hibiclens፣ Hibistat፣ Exidine፣ Hex-A-Cleans*

በአማካይ አንድ ጊዜ ለመታጠብ ከ2-4 አንስ CHG ያስፈልግዎታል።

### CHG መቼ ይወስዳሉ

#### ለአብዛኛዎቹ ቀዶ ጥገኞች፡

- ሁለት ጊዜ ይታጠቡ፡
  - አንዱ ቀደም ብሎ ከቀዶ ጥገና ሌሊት
  - አንዱ በቀዶ ጥገናው ጥዋት

#### ለአከርካሪ አጥንት ወይም ለጋራ ምትክ ቀዶ ጥገና፡

- ሰዓት ጊዜ ይታጠቡ፡
  - አንዱ በእያንዳንዱ በቀዶ ጥገና ሁለት ሌሊት ቀደም ብሎ ወይ በቀዶ ጥገና ወቅት
  - አንዱ በቀዶ ጥገና ጠዋት ወይ በቀዶ ጥገና ወቅት

### CHG ውሁድ እንዴት ይጠቀማሉ

1. በተለመደው ሳሙና እና ሻምፑ ይታጠቡ።
2. በሚገባ ይለቅለቁ።
3. ውሃውን ይዝጉት። CHG በእጅዎ ይቀቡት(የእቃ ማጠቢያ ወይም ስፖንጅ አይደለም)።
  - ፊትዎ፣ ጸጉርዎ እና የመራብያ አካላትዎ አይንኩ።
4. መላውን ሰውነትዎን በተለይም ቀዶ ጥገና በተደረገበት አካባቢ - ለ 3 ደቂቃዎች ቀስ ብለው ይሸት።
  - እገዛ አስፈላጊ ከሆነ ረዳቱ በመጀመሪያ እጃቸውን በደንብ መታጠብ አለበት።
5. CHG ሙሉ በሙሉ ይለቅልቁት።
6. በንጹህ ፎጣ ያድርቁት።
7. ሎሽን፣ ዶድራንት፣ ፓውደር ወይ ሽቶ አይጠቀሙ።
8. ንጹህ ፕጃማ ወይ ልብስ ይልቡ።
9. በ CHG ታጠቡ በኋላ ከቤት እንስሳት የቅርብ ንክኪ ያስወግዱ፤ እንስሳቱ ቫክተርያ ሊያስተላልፉ ቻላሉ።
10. ቀዶ ጥገና ባደረጉበት ጠዋተ እነዚህን ሂደቶች ይደገሙ— መደበኛ ሳሙናና ሻምፑ አይጠቀሙ። CHG ብቻ ይጠቀሙ።



**የጸጉር ማስወገድ መመሪያዎች**

- ቀዶ ጥገናውን ካደረጉ በኋላ ባሉት **24 ሰዓታት** ጸጉርዎን አይላጩ ወይም ጸጉር የማስወገጃ ዕቃዎች አይጠቀሙ- CHG አዲስ ለታለጩ ጸጉር ሊያስከክ ይችላል።
- መላጩት አስፈላጊ ከሆነ **CHG ከመጠቀምዎ በፊት** እና ቀዶ ጥገና ከማድረግዎ በፊት ባሉት **24 ሰዓታት** ይላጩ።
- አስፈላጊ ከሆነ የቀዶ ጥገና ቡድንዎ በቀዶ ጥገና ክፍል ውስጥ ማንኛውንም የፀጉር ማስወገጃ ያካሂዳል።

**CHG የደህንነት ምክሮች**

- CHG በፊትዎ፣ ጭንቅላትዎ እና መራብያ አካላቶ አይጠቀሙ።
- CHG በመታጠቢያው ውስጥ ብቻ ይጠቀሙ። ገላውን መታጠብ የማይቻል ከሆነ አማራጭ መመሪያዎችን ለማግኘት የቀዶ ጥገና ሃኪምዎን ያነጋግሩ።
- የመቅላት፣ ሽፍታ ወይም የቆዳ መቆጣት ካስተዋሉ CHG መጠቀምዎን በማቆም የቀዶ ጥገና ሃኪምዎን ያነጋግሩ።

**6. የማገገምና ወደ ቤት መሄድ**

- አማካኝ የማገገምያ ግዜ በተለምዶ ከሁለት እስከ አራት ሰዓት ነው። ነገር ግን በሚካሄደው ሂደትና የሚኖረው የጎንዮሽ ችግር መሰረት በማድረግ ሊረዝም ይችላል።
- ከመውጣቱ በፊት እርስዎ እና ተንከባካቢዎ ከቀዶ ሐኪምዎ መመሪያዎች እና ማዘዣዎች ትቀበላላችሁ። በቤት ውስጥ ማገገሚያዎን ለመቀጠል በደንብ እንደተዘጋጁ እናረጋግጣለን።
- ሂደቱን ያካሄዱበት ቦታ ፋርማሲ ካለው ከመውጣቱ በፊት የታዘዘሎትን መድሀኒት እዛው ማስሞላት ይችላሉ።
- እንደ ማስታወሻ፣ ለእርስዎ ደህንነት ሲባል ማደንዘዣ ከተሰጡት በኋላ መኪና ሊያሸረክሩ ወይ ብቻዎን የህዝብ መጓጓዣ እንዲጠቀሙ አይፈቀድሎትም። ኃላፊነት የሚሰማው አዋቂ ከሆስፒታል ወደ ቤትዎ አብሮዎት መሄድ አለበት። የሕዝብ ማመላለሻ ወይም የተሽከርካሪ አገልግሎት ከተጠቀሙ ከሹፌሩ ውጪ ሌላ አዋቂ ሰው ወደ ቤትዎ የሚሄድ መኖር አለበት። ሂደቱ ከተካሄደ ለመጀመርያ 24 ሰዓት አዋቂ ከእርስዎ ጋር እንዲኖር አጥብቀን እንመክራለን።

**7. የቀዶ ጥገና ሒሳቦችና ክፍያዎች መረዳት**

ቀዶ ጥገና ከማድረግዎ በፊት የ Inova የሒሳብ አገልግሎት ክፍል የሚነግርዎት፡

- ያሉት ሽፋኖችና ጥቅሞች
- ከኢንሺራንስዎ አስፈላጊ ፈቃድ ማግኘት
- የሚኖርብዎት የፋይናንስ ወጪ እንዲገነዘቡ ማገዝ
- ማንኛውንም የፋይናንስ ማስተካከያዎች ማድረግ

እርስዎን ማግኘት ካልቻልን እባክዎ በቀዶ ጥገናዎ ቀን ማንኛውንም ተፈጻሚ የሚሆን የትብብር ክፍያ ወይም የጋራ ክፍያ ለመክፈል ይዘጋጁ።



የኮሎምቢያ ቀጭ ጥገናዎች ቀደም ብለው መከፈል ይኖርባቸዋል።

**ሂደቱ ከታኬደ በኋላ የተለያዩ ክፍያዎች እንደሚከፍሉ መጠበቅ አለቦት።**

- ከቀዶ ጥገና ወይም ሂደቶ ጋር ለተያያዙ ክፍያዎች የቀዶ ጥገና እንክብካቤ አቅራቢዎ መጀመርያ የመድሀን ድርጅቶችን የሚያናግር ይሆናል።
- እንደ ተቀናሽ፣ የጋራ ክፍያ ወይም የጋራ መድሀን ለመሳሰሉ የቀሩት ክፍያዎች ደግሞ ለእርስዎ ይደርሱታል።
- ከቀዶ ጥገና በድኑ የተለያዩ ክፍያ ዝርዝር የሚደርሱት ይሆናል። ይህም የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል፡

**የሆስፒታል ክፍያዎች**

- ይህ ቀዶ ጥገና ወይ ሂደቱ ለተካሄደበት ሆስፒታል ወይ ቀዶ ጥገና ማእከል የሚከፍሉት ክፍያ ነው። ይህ ክፍያ የሰራተኞች፣ አቅርቦትና ለቀዶ ጥገና አገልግሎት የሚውሉ መሳርያ የሚወጣ ወጪ ነው።
- ክፍያ የሚመለከቱ ጥያቄዎች በቀጥታ በክፍያ ላይ የተጠቀሰውን ሆስፒታል/ተቋሙ በቀጥታ መጠየቅ ይችላሉ። ወይ ወደ Inova ታካሚዎች የፋይናንስ አገልግሎት በ 571-423-5750 ይደውሉ።
- ግምት በተመለከተ ጥያቄ ካሎት እባክዎትን ሂደቱ ወደ እሚካሄድበት ቦታ ይደውሉ። የቡድን አባላችን ከሰኞ- ዓርብ ከ 8:30 ኤጄም እስከ 4:30 ፒኤም ለእርስዎ ድጋፍ ያደርጋሉ።

**የቀዶ ጥገና ሀኪም ክፍያ**

- ይህን የሚመለከት ጥያቄ በክፍያው ላይ የተጠቀሰውን ሀኪም ማነጋገር ይችላሉ።

**የማደንዘዣ ባለሙያ ክፍያ**

- በሂደቱ ወቅት ለሚሰጡት ማደንዘዣ የሚመለከቱ ጥያቄዎች በክፍያው ላይ ለተጠቀሰው አንስቴሎጂስት የሚመለከት ይሆናል።
- ከክፍያ ጋር ለተያያዙ ጥያቄዎች በክፍያ ዝርዝር ውስጥ በግልፅ የተዘረዘሩትን አንስትራሎጂስት በድን ያነጋግሩ።

ሂደቱ በሚካሄድበት በ48 ሰዓት ውስጥ ጉንፋን፣ ትኩሳት፣ የማያቋርጥ ሳል ወይም ኢንፌክሽን ካጋጠሞት ለእርስዎ ደህንነት ሲባል ሂደቱን መሰረዝ አለብን። ከተጠራጠሩ ደግሞ እባክዎትን የሚኖሮት ማንኛውም አጠራጣሪ ምልክት በተመለከተ ከሀኪም ጋር ይወያዩ።



## 8. ቦታና ዝርዝር አድራሻ

### Alexandria አካባቢ

#### Inova Alexandria Hospital Surgery Center

4320 Seminary Road  
Alexandria, VA 22304

☎ 703-504-3000

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎትን [www.inova.org/locations/inova-alexandria-hospital-surgery-center](http://www.inova.org/locations/inova-alexandria-hospital-surgery-center) ይጎብኙ።

#### Inova Mount Vernon Hospital Surgery Center

2501 Parkers Lane  
Alexandria, VA 22306

☎ 703-664-7000

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎትን [www.inova.org/locations/inova-mount-vernon-hospital-surgery-center](http://www.inova.org/locations/inova-mount-vernon-hospital-surgery-center) ይጎብኙ።

### Annandale / Falls Church / Fairfax (Inova Fairfax Medical Campus)

#### Inova Woodburn Surgery Center

3289 Woodburn Rd, #130  
Annandale, VA 22003

☎ 571-472-7030

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎትን [www.inova.org/locations/inova-woodburn-surgery-center](http://www.inova.org/locations/inova-woodburn-surgery-center) ይጎብኙ።

#### Inova Fairfax Hospital Surgery Center

Inova Fairfax Medical Campus  
3300 Gallows Road  
Falls Church, VA 22042

☎ 703-776-5900

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎትን [www.inova.org/locations/inova-fairfax-hospital-outpatient-surgery-center](http://www.inova.org/locations/inova-fairfax-hospital-outpatient-surgery-center) ይጎብኙ።



**Inova Professional Services Building – Surgery Center**

Inova Fairfax Medical Campus  
3300 Gallows Road  
Falls Church, VA 22042

☎ 703-776-6630

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎትን [www.inova.org/ifmc/psb-surgery](http://www.inova.org/ifmc/psb-surgery) ይጎብኙ።

**Inova Saville Cancer Screening and Prevention Center**

8081 Innovation Park Dr, Pavilion - Level P1  
Fairfax, VA 22031

☎ 571-472-3500

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎትን [www.inova.org/locations/inova-saville-cancer-screening-and-prevention-center](http://www.inova.org/locations/inova-saville-cancer-screening-and-prevention-center) ይጎብኙ

---

**Fair Oaks አካባቢ**

**Inova Fair Oaks Hospital Surgery Center**

3600 Joseph Siewick Drive  
Fairfax, VA 22033

☎ 703-391-3600

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎትን [www.inova.org/locations/inova-fair-oaks-hospital-surgery-center](http://www.inova.org/locations/inova-fair-oaks-hospital-surgery-center) ይጎብኙ

---

**Leesburg / Loudoun አካባቢ**

**Inova Loudoun Hospital Surgery Center**

44045 Riverside Pkwy  
Leesburg, VA 20176

☎ 703-858-6490

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎትን [www.inova.org/locations/inova-loudoun-hospital-surgery-centers](http://www.inova.org/locations/inova-loudoun-hospital-surgery-centers) ይጎብኙ