

التحضير للعملية

Inova Fair Oaks Hospital

أهلاً ومرحباً

نشكر لك اختيارك Inova Fair Oaks Hospital للعملية القادمة. ونسعى جاهدين لتقديم أعلى مستوى من الرعاية في بيئة آمنة. ستحظى في Inova Fair Oaks Hospital بمعاملة رحيمة واهتمام كبير.

يُقدم هذا الدليل معلومات عن طريقة الاستعداد للعملية، وما يمكن توقعه بمجرد وصولك إلى المستشفى وكيفية التخطيط لرعايتك بعد الجراحة. في حال كانت لديك أسئلة إضافية، يُرجى التحدث مع الجراح المتابع لحالتك أو عضو فريق الرعاية الذي أجرى مقابلة معك قبل العملية.

خطواتك الأولى

بمجرد تحديد موعد العملية، يُرجى الاتصال بعيادة التقييم السابق للعملية (*Pre-Procedural Evaluation Clinic*) على **703.391.3500**، الخيار 3 لتحديد موعد المقابلة السابقة للعملية.

- تستغرق المقابلة السابقة للعملية عادةً ما بين 30 إلى 90 دقيقة وقد تُجرى عبر الهاتف أو بالحضور شخصياً حسب احتياجاتك.
- يُرجى إخبارنا إذا كنت بحاجة إلى مترجم في وقت تحديد الموعد.
- أثناء المقابلة أو الزيارة، سيقوم أحد أعضاء فريق الرعاية بما يلي:
 - مراجعة تاريخك الطبي وأدوية
 - تحديد أي فحوصات ستحتاجها قبل الجراحة
 - تقديم تعليمات مهمة خاصة بإعدادك للعملية والتخدير
 - الإجابة عن أسئلتك

تحضير عيادة التقييم السابق للعملية

تارikh موعد عيادة التقييم السابق للعملية:

وقت موعد عيادة التقييم السابق للعملية:

قبل مقابلتك أو زيارتك للعيادة

استعد للمقابلة/الزيارة من خلال:

- استكمال ورقة بيانات الموعد السابق للعمليات. يُرجى إحضارها ملتقابلك الهاتفية محددة الموعد أو إحضارها إلى زيارتك السابقة للعملية.
- إذا كان لديك حق الوصول إلى MyChart، يُرجى إكمال سجلك الطبي عبر الإنترنت. لتسجيل الدخول إلى حسابك، يُرجى زيارة [.inova.org/mychart](http://inova.org/mychart)

Inova Pre-Procedural Evaluation Clinic
Inova Fair Oaks Hospital
3600 Joseph Siewick Dr.
2nd Floor
Fairfax, VA 22033
P: 703.391.4362

ورقة بيانات موعد عيادة التقييم السابق للعملية

الأدوية الحالية بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو الوصفات الطبية أو الفيتامينات أو الكهارل:

الوقت المحدد

الجرعة

اسم الدواء

العمليات والجراحات السابقة التي تتطلب التخدير:

رقم الهاتف

التخصص

اسم الطبيب

أسماء طبيب الرعاية الأولية والأخصائيين الآخرين الذين تزورهم:

تعليمات مهمة قبل العملية

اتصل بالجراح المتابع لحالتك في حالة الرغبة في إعادة تحديد موعد العملية أو إلغائها. إذا مرضت أو أصبت بالحمى، يُرجى الاتصال بالجراح قبل العملية محددة الموعد. لا تنتظر حتى يوم العملية.

التعليمات التالية مهمة لسلامتك. يُرجى اتباع جميع التعليمات بدقة.
اتبع تعليمات الصيام للعمليات التي تتطلب التخدير أو التهدئة كما هو موضح أدناه:

الأطعمة الصلبة	رائق الثلج	السوائل الصافية أو سائل سائل	لين الأم	تركيبة لبن الأطفال	البن غير البشري
ممنوع تناول طعام صلب بعد الساعة 11 مساءً في الليلة التي تسبق الجراحة.	يمكنك تناول سوائل "صافية" أو رائق ثلج ملء تصل إلى ساعتين قبل وقت الوصول المحدد.	يمكنك تناول سوائل قبل 4 ساعات من وقت العملية المحدد.	يمكنك تناول سوائل قبل 6 ساعات من وقت العملية المحدد.	لا تضيف الحبوب أو مُثخنات القوام.	يجب أن تنتهي التغذية قبل 6 ساعات من وقت العملية المحدد.

- ارتدي ملابس فضفاضة ومرירה.
- اتخذ الترتيبات الازمة للانتقال إلى المنزل. ومن أجل سلامتك، لن يُسمح لك بالقيادة أو استخدام وسائل النقل العام بمفرنك بعد التخدير أو التسكين إذ يلزم أن تكون برفقة شخص بالغ مسؤول لاصطحابك من المستشفى إلى المنزل. إذا كنت تستقل وسائل النقل العام أو خدمة مشاركة الرحلات، فيجب أن يرافقك شخص بالغ غير السائق إلى المنزل. كما نُوصي بقوة أن تكون برفقة شخص بالغ خلال فترة الـ 24 ساعة الأولى بعد الجراحة.
- أحضر نسخة من التوجيه المُسبق أو وصية الحياة أو التوكيل الرسمي إذا كان متاحاً. كما نُشجعك على الحصول على توجيهات مُسبقة. معرفة المزيد حول التوجيهات المُسبقة، تفضل بزيارة [.inova.org/advanceddirective](http://inova.org/advanceddirective)

في حال عدم قدرة المريض على اتخاذ القرارات الخاصة بالرعاية، يُرجى التأكد من مرافقته شخص بالغ مناسب للمريض وأن يكون مُستعداً للتوقيع على نماذج الموافقة.

الاسم:

رقم الهاتف:

- ما لم تُعط تعليمات محددة من الجراح أو مقدم خدمات ما قبل العمليات، يُرجى اتباع تعليمات تحضير الجلد السابقة للعمليات في الصفحة 4.
- لا تحلق أو تستخدم منتجات إزالة الشعر ملء 24 ساعة قبل الجراحة.
- لا تستخدم المرطبات أو العطور أو الكولونيا أو منتجات الرذاذ أو مستحضرات التجميل.
- أحضر بطاقة هوية سارية وبطاقة تأمين ونموذج دفع (شيك أو نقداً أو بطاقة ائمان) وبطاقة الصيدلية.
- يُرجى ترك الأشياء الثمينة والمجوهرات في المنزل. أزل جميع أدوات الزينة من الثقوب والخواتم.
- يُرجى ترك العدسات اللاصقة في المنزل. وإذا كنت ترتدي نظارة، يُرجى إحضار العلبة.
- يُرجى إحضار حقيبة تحمل اسمك وتاريخ ميلادك لسماعات الأذن الطبية.
- إذا كنت تعاني من انقطاع النفس الانسدادي النومي وسيتم إدخالك المستشفى بعد العملية، ستتوفر Inova ووحدة CPAP للاستخدام المؤقت. إذا كان من المقرر إجراء عملية في العيادات الخارجية، فيمكنك إحضار جهاز BiPAP أو CPAP.

5. بمجرد الانتهاء من وضع CHG على جلدك وبعد مرور ثلاثة دقائق، أعد تشغيل الماء واسطف محلول CHG من جسمك.
6. جفف الجلد تماماً بمنشفة جافة ونظيفة ونقية.
7. لا تستخدم المرطبات أو المساحيق أو العطور أو مزيادات العرق.
8. ارتد ملابس نوم أو ملابس جديدة ونظيفة.
9. إذا كنت ستتعرض لعملية جراحية لاستبدال العمود الفقري أو المفاصل، فكرر العملية الموضحة أعلى مرة الاستحمام الثانية في المساء.
10. للاستحمام في صباح يوم الجراحة، اتبع التعليمات المذكورة أعلى مع تجنب استخدام الصابون العادي أو الشامبو - استخدم فقط محلول CHG.

محلول CHG وإزالة الشعر

- قد يؤدي CHG إلى تهييج الجلد المحمول مؤخراً. لا تحلق أو تستخدم منتجات إزالة الشعر لمدة 24 ساعة قبل الجراحة.
- إذا اخترت الحلاقة قبل مدة الـ 24 ساعة، فيرجى الحلاقة قبل استخدام محلول CHG لتجنب تهييج الجلد والتتصاق قصاصات الشعر على جلدك.
- إذا كانت إزالة الشعر ضرورية لإجراء عمليتك، فسيتم إجراؤها بواسطة الفريق الجراحي في غرفة العمليات.

تحذيرات CHG

- إذا حدث احمرار أو تهييج في الجلد جراء استخدام CHG، فتوقف عن استخدام محلول واتصل بالجراح المتابع لحالتك.
- لا تضع CHG على وجهك أو شعرك أو أعضائك التناسلية.
- استخدم فقط محلول CHG أثناء الاستحمام. لا تستخدمه في حوض الاستحمام. إذا لم يكن بإمكانك الاستحمام، فاتصل بمحظي الجراح المتابع لحالتك للحصول على مزيد من التعليمات.

لتقليل خطر إصابتك بالعدوى في موضع الجراحة، فمن المهم جداً تنظيف جلدك في المنزل بمنظف خاص لقتل الجراثيم قبل الجراحة. كما يرجى اتباع التعليمات أدناه لتنظيف جلدك بأمان باستخدام 4% من كلورهيكسيدين غلوكونات (المعروف أيضاً باسم CHG).

أين تجد CHG

لا يلزم وجود وصفة طبية لشراء محلول CHG المضاد للميكروبيات إذ يمكنك شراء محلول CHG من الصيدلية المحلية؛ ما عليك سوى طلب المساعدة من الصيدلي أو التقني. ومن بعض أسماء محلول CHG التجارية Hibistat و Hibiclouds و Hex-A-Cleens و Exidine.

ستحتاج من اثنين إلى أربع أونصات من محلول لكل مرة ستحمام.

كيفية استخدام CHG في المنزل

- استخدم محلول CHG أثناء الاستحمام. لا تستخدمه في حوض الاستحمام.
- استخدم CHG في مساء اليوم السابق للجراحة وفي صباح يوم الجراحة بمعدل مرتين استحمام في المنزل.
- إذا كنت ستتعرض لجراحة استبدال العمود الفقري أو المفاصل، فاستخدم CHG مرتين مساءً قبل الجراحة وفي صباح يوم الجراحة، بإجمالي ثلاث مرات استحمام في المنزل.

طريقة تنظيف الجلد بمحلول CHG

1. في مرة الاستحمام الأولى في المساء، اغسل نفسك أولاً بالصابون العادي والشامبو.
2. قبل استخدام محلول CHG، تأكد من شطف الصابون والشامبو العادي تماماً من شعرك وجسمك.
3. أوقف تشغيل ماء الدش ثم ضع محلول CHG على جسمك بيديك. يرجى تجنب منطقة الوجه والشعر والأعضاء التناسلية.
4. نظف موضع الجراحة لمدة ثلاثة دقائق. إذا لم تتمكن من الوصول إلى موضع الجراحة، يرجى الاستعانة بشخص ما يساعدك في الاستحمام ويرجى التأكد من قيامه بتنظيف بيديه جيداً قبل المساعدة.

الأطفال المرضى:

- يُرجى إحضار لعبة صغيرة (مثل دمية أو بطانية أو دمية محشية).
- يُرجى غسل جميع الملابس قبل إحضارها إلى المستشفى.
- إذا لم تكن الوالد البيولوجي للطفل، يُرجى إحضار وثائق الوصاية.

يجب أن يرافق المرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أحد الوالدين أو الوصي القانوني لجميع الفحوصات السابقة للعملية وللعملية محددة الموعد. وفي يوم العملية، يجب أن يكون الوصي حاضراً للتوقيع على نموذج الموافقة ويجب أن يبقى في المستشفى طوال العملية.

يوم العملية

وقت الوصول:

تاريخ العملية:

وقت العملية:

التعافي والخروج من المستشفى

- عادة ما تستغرق متوسط فترة التعافي من ساعتين إلى أربع ساعات، وقد تستغرق وقتاً أطول حسب الجراحة والآثار الجانبية المحتملة.
- قبل الخروج من المستشفى، سيتم تزويديك أنت والشخص المرافق لك بالتعليمات والوصفات الطبية من الجراح المتابع لحالتك. وسوف نحرص على أن تكون مستعد جيداً لمواصلة عملية التعافي في المنزل.
- يمكن لصيدلية Pharmacy Plus، وهي صيدلية بيع بالتجزئة في Inova Fair Oaks Hospital، أن تصرف لك وصفاتك الطبية قبل مغادرة المستشفى. وستُقدم إليك المزيد من المعلومات حول صيدلية Pharmacy Plus قبل الخروج من المستشفى.

فاتورة المستشفى:

- وهي عبارة عن فاتورة منشأة يصدرها المستشفى أو مركز الجراحة حيث يتم إجراء العملية أو الجراحة. وتشمل هذه الفاتورة نفقات الموظفين والمستلزمات والمعدات المستخدمة للخدمات الجراحية المقدمة.
- يجب توجيهه الأسئلة والمدفووعات المتعلقة بالفاتورة مباشرة إلى المستشفى/المنشأة المذكورة في فاتورتك. أو يمكنك الاتصال بمكتب الفواتير المركزي في Inova على الرقم 571.423.5750.
- إذا كانت لديك أسئلة حول التقديرات، يرجى الاتصال على الرقم 703.391.4566 إذ يمكن لأعضاء فريقنا مساعدتك في الفترة ما بين الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:30 صباحاً حتى 4:30 مساءً.

فاتورة الجراح:

- يجب توجيهه الأسئلة المتعلقة بهذه الفاتورة إلى الجراح المحدد المذكور اسمه في الفاتورة.

فاتورة طبيب التخدير:

- وهي عبارة عن فاتورة لخدمات التخدير التي تلقيتها أثناء العملية، والتي يقدمها أخصائي التخدير.
- يجب توجيهه الأسئلة المتعلقة بهذه الفاتورة إلى المجموعة الخاصة بالتخدير المحددة والمذكورة في الفاتورة.

- قبل العملية، سيقوم قسم الخدمات المالية في Inova بما يلي:
 - التحقق من تعطية تأمينك الصحي والمزايا
 - الحصول على التفويض المطلوب من شركة التأمين
 - مساعدتك على فهم مسؤوليتك المالية المتوقعة
 - تجهيز أي ترتيبات مالية
- إذا لم نتمكن من الوصول إليك، يُرجى الاستعداد لدفع أي مبلغ مشترك أو تأمين مشترك معمول به في يوم العملية.
- يجب دفع تكاليف عمليات التجميل مقدماً.

توقع الحصول على العديد من الفواتير بعد الجراحة.

- سيُصدر مقدمو الرعاية الجراحية أولاً فاتورة لشركة التأمين بالتكليف المرتبطة بالجراحة أو العملية.
- ستتلقى فاتورة بأي رصيد متبقى، مثل التكلفة القابلة للخصم أو الدفع المشترك أو التأمين المشترك.
- ستتلقى فواتير منفصلة من مزودي الفريق الجراحي والتي قد تشمل:

أرقام هواتف مهمة

703.391.3600	مشغل المستشفى الرئيسي
703.391.3500.....	قسم تحديد المواقع
703.391.4362	Inova عيادة التقييم السابق للعملية
703.391.3840.....	استشارات مالية
571.423.5750.....	Mكتب الفواتير المركزي في Inova

Inova Fair Oaks Medical Campus



معلومات ساحات انتظار السيارات

الواقعة بين المستشفى الرئيسي والمبنى رقم 3580. يُرجى الضغط على زر مربع الاتصال، وسيساعدك أحد أعضاء الفريق في دخول الساحة.

للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بخدمات ركن وصف السيارات، يُرجى زيارة inova.org/ifoh

Inova Fair Oaks Hospital
3600 Joseph Siewick Dr., Fairfax, VA

تتوفر ساحة انتظار مجانًا للمرضى والزوار في موقع
.Medical Campus

إذا كنت تواجه مشاكل في التنقل ولا يمكنك إيجاد مكان مخصص
للمعاقين، يمكنك استخدام ساحة الانتظار المخصصة للسيارات الزائدة

معلومات ساحات انتظار السيارات

Inova Fair Oaks Hospital

Inova Fair Oaks Hospital
3600 Joseph Siewick Dr.
Fairfax, VA 22033